


Förbindningar och Kabelförläggning



Formulär för förbindningar

- Kablar
- Kabelparter
- Ledningar

Formuläret Kabelparter

Kabelparter

Spara

Uppdatera

Nytt

Lägg till

Redigera

Radera

Objektinformation

Snabbarport

Plugin

Koppla artikel

Byt artikel

Arbetsflöde

Koppla in kabelparter

Koppla från kabelparter

Byt kabelparts-sidor

Byt kabelparter

Byt uttag

Kabelparter

Kopiera partier/ledningar

Koppla

Koppla från

Signal

Kabelförläggning

Automatisk kabelförläggning

Logg

Reservera

Inkludera

Projekt

Stäng

Stäng

Generellt

Artiklar

Arbetsflöde

Sök

5 rader hämtade

Standard

Tabellinställningar

Kabelbeteckning

*38

Kabeldata

Från beteckning

Till beteckning

Artikel

Filter

Alla med artiklar

Sök

Avancerad

Från objekt						Kabel				Till Objekt						Artikel	
Kategori 1	Kategori 2	Från beteckning	Skåpsplacering	Plint		Arbetsflöde	Processfunktion	Kabelnummer	Nummer	Plint	Skåpsplacering	Processfunktion	Till beteckning	Kategori 2	Kategori 1	Artikel	Internt artikelnummer
CE	TERM_GROUP	=A4.590.VA1.41.X1	+A4.CGY.101.B10.X1	1/1		Preliminär (Ändrad)	=A4.590.	A4.80038	1	A1	+A4.CGY.101.B10.X...	=A4.590.VA1.V1	=A4.590.VA1.V1	VALVE	CM		FKFR 4x1.5 IEH04
CE	TERM_GROUP	=A4.590.VA1.41.X1	+A4.CGY.101.B10.X1	2/1		Preliminär (Ändrad)	=A4.590.	A4.80038	2	A2	+A4.CGY.101.B10.X...	=A4.590.VA1.V1	=A4.590.VA1.V1	VALVE	CM		FKFR 4x1.5 IEH04
		+A4.CGY.101	+A4.CGY.101	-		Preliminär (Ändrad)	=A4.590.	A4.80038	3	-	+A4.CGY.101		+A4.CGY.101				FKFR 4x1.5 IEH04
		+A4.CGY.101	+A4.CGY.101	-		Preliminär (Ändrad)	=A4.590.	A4.80038	4	-	+A4.CGY.101		+A4.CGY.101				FKFR 4x1.5 IEH04
		+A4.CGY.101	+A4.CGY.101	-		Preliminär (Ändrad)	=A4.590.	A4.80038	Sc	-	+A4.CGY.101		+A4.CGY.101				FKFR 4x1.5 IEH04

Formuläret Ledningar/Länkar

Ledningar/Länkar

Spara

Uppdatera

Lägg till

Radera

Objektinformation

Snabbarport

Koppla artikel

Koppla in ledningar

Koppla från ledning

Kopiera parter/ledningar

Koppla

Koppla från

Stäng

Stäng

Generellt

Artiklar

Ledningar/Länkar

Signal

Stäng

Sök

18 rader hämtade

Standard

Tabellinställn

Ledningsnummer

Från beteckning

Till beteckning

Artikel

Filter

Alla med artiklar

Sök

Från objekt

Kategori 1

Kategori 2

Från beteckning

Processfunktion

Skåpsplacering

Rumsplacering

Plint

Ledningar/Länkar

Kategori 1

Kategori 2

Gemensam ledningsbeteckning

Nummer

Plint

Rumsplacering

Skåpsplacering

Processfunktion

Till beteckning

Kategori 2


Kategori 1

Till Objekt

CE	RELAY	+A4.WAK.802.U4.11	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.11	++A4.KC2.57.	11	CA	WIRE	+A4.WAK.802.U4	201	21	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.11	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.11	RELAY	CE
CE	RELAY	+A4.WAK.802.U4.11	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.11	++A4.KC2.57.	21	CA	WIRE	+A4.WAK.802.U4	202	2/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X14	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X14	TERM_GROUP	CE
CE	RELAY	+A4.WAK.802.U4.11	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.11	++A4.KC2.57.	8	CA	WIRE	+A4.WAK.802.U4	203	6/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X13	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X13	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	++A4.KC2.57.	5/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802.U4	205	5/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X13	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X13	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	++A4.KC2.57.	4/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802.U4	206	4/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X13	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X13	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	++A4.KC2.57.	2/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802.U4	207	2/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X13	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X13	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	++A4.KC2.57.	1/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802.U4	208	1/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X13	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X13	TERM_GROUP	CE
CE	RELAY	+A4.WAK.802.U4.11	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.11	++A4.KC2.57.	22	CA	WIRE	+A4.WAK.802.U4	209	3/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X4	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X4	TERM_GROUP	CE
CE	RELAY	+A4.WAK.802.U4.11	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.11	++A4.KC2.57.	12	CA	WIRE	+A4.WAK.802.U4	210	2/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X4	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X4	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.B50.X1	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X1	++A4.KC2.57.	6/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802	211	6/2	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.B50.X1	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X1	++A4.KC2.57.	4/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802	212	4/2	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.B50.X1	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X1	++A4.KC2.57.	3/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802	213	3/2	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.B50.X1	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X1	++A4.KC2.57.	2/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802	214	2/2	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.B50.X1	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X1	++A4.KC2.57.	1/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802	215	1/2	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.B50.X1	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X1	++A4.KC2.57.	5/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802.B50	216	2/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.B50.X2	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X2	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.B50.X2	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X2	++A4.KC2.57.	2/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802.B50	217	4/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.B50.X2	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X2	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.B50.X2	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X2	++A4.KC2.57.	4/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802.B50	218	6/1	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.B50.X2	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X2	TERM_GROUP	CE
CE	TERM_GROUP	+A4.WAK.802.B50.X2	=A4.590.	+A4.WAK.802.B50.X2	++A4.KC2.57.	6/1	CA	WIRE	+A4.WAK.802	219	5/2	++A4.KC2.57.	+A4.WAK.802.U4.X3	=A4.590.	+A4.WAK.802.U4.X3	TERM_GROUP	CE


Kabelförläggning - Noder och Segment

Startnoder
Noder
Segment




Sekvensnummer	Nodnummer	Segmentnummer	Skåpsplacering	Rumspacering	Kategori 1	Kategori 2	Sub (kab...	Kabelklass
1	A4.CGY.201.2A		+A4.CGY.201.	++A4.G1.820.	ROUTE	START_NODE	A	2
2	1514/42A	CGY.201-1514-2A		++A4.G1.821.	ROUTE	NODE	A	2
3	EK42/42A	EK42-1514-2A		++A4.G1.803.	ROUTE	NODE	A	2
4	EK47/42A	EK42-EK47-2A		++A4.G1.810.	ROUTE	NODE	A	2
5	1515/42A	EK47-1515-2A		++A4.L1.03.	ROUTE	NODE	A	2
6	A4.CGY.211.2A	1515-CGY.211-2A	+A4.CGY.211.	++A4.G1.800.	ROUTE	START_NODE	A	2

Kabelförläggning



Kabelförläggning - Noder



Kabelförläggning - Noder

Nodnummer * v ... Rum * v ... Kabelfilter

	Använd	Nodnummer	Nodtyp	Processfunktion	Skåpsplacering	Rumsplacering
Y						
		3223/43B	NODE	...	...	++A4.G1.821.
		3224/42B	NODE	...	...	++A4.KC8.33.
		3224/43B	NODE	...	...	++A4.KC8.33.
		A4.590.VA1.41.2B	START_NODE	=A4.590.VA1.41.	... +A4.	... ++A4.A1.42.
		A4.592.E2.2A	START_NODE	=A4.592.E2.E2.	... +A4.	... ++A4.G1.813.
		A4.592.E3.2A	START_NODE	=A4.592.E3.	... +A4.	... ++A4.A1.42.
		A4.592.E4.2B	START_NODE	=A4.592.E4.2B.	... +A4.	... ++A4.G1.821.
		A4.CGY.201.2A	START_NODE	...	+A4.CGY.201.	... ++A4.KC8.33.
		A4.CGY.201.2B	START_NODE	...	+A4.CGY.201.	... ++A4.G1.813.
		A4.CGY.203.2A	START_NODE	...	+A4.CGY.203.	... ++A4.G1.802.

Kabelförläggning – Segment


Kabelförläggning - Segment

Segment * Nod A *CGY* Nod B * Rum * Kabelfilter Sök Spara Lägg till Radera Noder Stäng

13 rader hämtade

Segment													Artikel							
Segmentnummer	Nod A	Nod A Rum	Nod B	Nod B Rum	Längd	Segmentstatus	Sub	Viktfaktor	Fyllnadsfaktor	Segmenttyp	Kabelklass	Typbeteckning 1	Benämning	Kvantitet	Bredd	Djup	Maxlast	Artikelkategori 1	Artikelkategori 2	
3224-RSH.604-2B	3224/42B	++A4.KC8.33.	A4.CGY.20...	++A4.G1.821.		A	B	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
CGY.201-1514-2A	A4.CGY.201.2A	++A4.KC8.33.	1514/42A	++A4.G1.821.		A	A	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
CGY.201-3223-2B	A4.CGY.201.2B	++A4.G1.813.	3223/42B	++A4.G1.821.	5	A	B	1	1	K2	2	K2	Kabelstege	1	150	100	2000	PA	CABLE_LADDER	
CGY.204-1714-2A	A4.CGY.204.2A	++A4.G1.810.	1714/42A	++A4.G1.814.	2,6	A	A	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
CGY.205-1714-2A	A4.CGY.205.2A	++A4.G1.812.	1714/42A	++A4.G1.814.		A	A	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
ES48-126.RA195.E2-2A	ES48/42A	++A4.G1.820.	A4.CGY.21...	++A4.KC8.33.		A	A	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
ES67-126.RA103.E1-2A	ES67/42A	++A4.KC8.33.	A4.CGY.20...	++A4.G1.802.		A	A	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
ES67-126.RA103.E2-2A	ES67/42A	++A4.KC8.33.	A4.CGY.20...	++A4.G1.803.	1	A	A	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
ES67-126.RA104.E2-2A	ES67/42A	++A4.KC8.33.	A4.CGY.20...	++A4.G1.811.		A	A	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
ET35-126.RB194.A21-2B	ET35/42B	++A4.G1.800.	A4.CGY.21...	++A4.KC8.57.		A	B	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
ET35-126.RB196.A21-2B	ET35/42B	++A4.G1.800.	A4.CGY.20...	++A4.A1.42.		A	B	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
RAE.154-1516-2A	A4.CGY.203.2A	++A4.G1.802.	1516/42A	++A4.KC8.33.		A	A	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	
RBE.201-1811-2B	A4.CGY.209.2B	++A4.KC8.57.	1811/42B	++A4.G1.821.		A	B	1	1	FI	2	FI	Fiktivt segment	1	5000	40	2000	PA	CABLE_LADDER	

Noder och segment i CAD




Flera olika ritsätt/syfte

- Databaskopplat, skapa databasobjekt från ritningen
- Med bygglayout
- Skapa Kabelvägsritning
- Skapa CAD-ritning från databasen.

Segment					
Segmentnummer	Nod A	Nod A Rum	Nod B	Nod B Rum	Längd
	▼ ...		▼ ...		
ED11-ED13	ED13 ▼ ...	++A4.KC2.16.	ED11 ▼ ...	++A4.KC.33.	34.0
ED11-ED81	ED81 ▼ ...		ED11 ▼ ...	++A4.KC.33.	72.0
ED15-ED11	ED11 ▼ ...	++A4.KC.33.	ED15 ▼ ...	++A4.G1.801.	52.50
ED15-ED18	ED18 ▼ ...	++A4.G1.810.	ED15 ▼ ...	++A4.G1.801.	116.50
ED15-ED19	ED19 ▼ ...	++A4.G1.821.	ED15 ▼ ...	++A4.G1.801.	83.50

CAD-fil med bygglayout



Kabelförläggning

Kabelinspektör

Spara Uppdatera Ny Radera Objektinformation Visa i v **Kabelförläggning...** Automatisk kabelförläggning... Stäng

Vald kabel A4.33001 < 1/1 > Kabelbet. *33001 Sökläge Sök Rensa Kabelförläggningsfilter...

Beteckning		Artikel	
Processfunktion	...	Artikel	FXQJ F4C 4x95/50
Skåpsplacering	...	Internt artikelnummer	00005995
Produkt			
Kontrolladress			
Rumsplacering			
Kontrollfunktion			
Kraftfunktion			
Kabelnummer	A4.33001		
Arbetsflöde			
Status	Preliminär (Ändrad)		
Kabelsidor			
Från objekt	+A4.CGY.201		
Till objekt	+A4.CGY.211		
Kabelförläggning			
Har förläggning	☒		
Nod A	A4.CGY.201.2A		
Nod B	A4.CGY.211.2A		

Kabelförläggning - Kabel A4.33001

Spara Uppdatera Lägg till Infoga Radera Verifiera förläggning... Förhandsgranskning Verifiera förslagslista Stäng

6 rader hämtade Standard Tabellinställningar

Sekvensnummer	Nodnummer	Segmentnummer	Skåpsplacering	Rumsplacering	Kategori 1	Kategori 2	Sub (kab...	K...
1	A4.CGY.201.2A		+A4.CGY.201.	++A4.G1.820.	ROUTE	START_NODE	A	2
2	1514/42A	CGY.201-1514-2A		++A4.G1.821.	ROUTE	NODE	A	2
3	EK42/42A	EK42-1514-2A		++A4.G1.803.	ROUTE	NODE	A	2
4	EK47/42A	EK42-EK47-2A		++A4.G1.810.	ROUTE	NODE	A	2
5	1515/42A	EK47-1515-2A		++A4.L1.03.	ROUTE	NODE	A	2
6	A4.CGY.211.2A	1515-CGY.211-2A	+A4.CGY.211.	++A4.G1.800.	ROUTE	START_NODE	A	2

Kabelförläggning	
Anmärkning (förläggning)	Anm (förläggning)
Beräknad längd	183
Dragen längd	185
Förläggningsstatus	PU
Manuellt ärende	
Metermärkning från	25
Metermärkning till	203
Trumnummer	7814
Uppskattad längd	180

Automatisk förläggning

Förläggning																
NodvägSegmentväg																
Segmentdata												Segmentobjektets frid...		Segmentartikelnas fridata		
	Sek...	Segmentnummer	Antal kablar som har förläggning	Nod A	Nod B	Varningar	Fel	Ackumulerad area	Ackumulerad vikt	Art.	Int. art. nr.	Längd	Segmenttyp	Bredd	Djup	Maxlast
	1	CGY.201-1514-2A	3	A4.CGY.201.2A	1514/42A	0	0	2789	725	Fiktivt segment	KF_FI	62.50	FI	5000	100	2000
	2	EK42-1514-2A	3	EK42/42A	1514/42A	0	0	2789	725	Fiktivt segment	KF_FI	4	FI	5000	100	2000
	3	EK42-EK47-2A	3	EK42/42A	EK47/42A	0	0	2789	725	Kabelstege	KF_KB	65.0	KM	600	100	2000
	4	EK47-1515-2A	3	EK47/42A	1515/42A	0	0	2789	725	Kabelstege	KF_KB	50.0	KB	600	100	2000
	5	1515-CGY.211-2A	2	1515/42A	A4.CGY.211.2A	0	0	1889	490	Fiktivt segment	KF_FI		FI	5000	100	2000

Kabelförläggning - Rapportutskrift

Kabel	Nod/Segment	Typ	Nummer	Koordinater(X/Y/Z)	Rum	Skåp	Artikel
A4.33001	START NODE		A4.CGY.201.2A	2/X/X	++A4.KC8.33.	+A4.CGY.201.	
	SEGMENT		RAE.141-1514-2A	2/X/X			FI
	NODE		1514/42A	2/X/X	++A4.G1.821.		
	SEGMENT		EK42-1514-2A	2/X/X			FI
	NODE		EK42/42A	2/X/X	++A4.G1.803.		
	SEGMENT		EK42-EK47-2A	2/X/X			KB
	NODE		EK47/42A	2/X/X	++A4.G1.810.		
	SEGMENT		EK47-1515-2A	2/X/X			KB
	NODE		1515/42A	2/X/X	++A4.G1.821.		
	SEGMENT		1515-RAE.147-2A	2/X/X			FI
A4.33002	START NODE		A4.CGY.211.2A	2/X/X	++A4.G1.800.	+A4.CGY.211.	
	START NODE		A4.CGY.201.2B	2/X/X	++A4.G1.813.	+A4.CGY.201.	
	SEGMENT		RSH.602-3223-2B	2/X/X			K2
	NODE		3223/42B	2/X/X	++A4.G1.821.		
	SEGMENT		HL31-3223-2B	2/X/X			KB
	NODE		HL31/42B	2/X/X	++A4.G1.810.		
	SEGMENT		HL31-HL33-2B	2/X/X			K7
	NODE		HL33/42B	2/X/X	++A4.G1.811.		
	SEGMENT		HL33-3224-2B	2/X/X			KB
	NODE		3224/42B	2/X/X	++A4.KC8.33.		
A4.33003	SEGMENT		3224-RSH.604-2B	2/X/X			FI

Rev	Kabel Nummer	Nod/Segment Typ	Nummer	Koordinater(X/Y/Z)	Rum	Skåp	Artikel
	A4.33001	START NODE	A4.CGY.201.2A	2/X/X	++A4.KC8.33.	+A4.CGY.201.	
		SEGMENT	RAE.141-1514-2A	2/X/X			FI
		NODE	1514/42A	2/X/X	++A4.G1.821.		
		SEGMENT	EK42-1514-2A	2/X/X			FI
		NODE	EK42/42A	2/X/X	++A4.G1.803.		
		SEGMENT	EK42-EK47-2A	2/X/X			KB
		NODE	EK47/42A	2/X/X	++A4.G1.810.		
		SEGMENT	EK47-1515-2A	2/X/X			KB
		NODE	1515/42A	2/X/X	++A4.G1.821.		
		SEGMENT	1515-RAE.147-2A	2/X/X			FI
		START NODE	A4.CGY.211.2A	2/X/X	++A4.G1.800.	+A4.CGY.211.	
	A4.33002	START NODE	A4.CGY.201.2B	2/X/X	++A4.G1.813.	+A4.CGY.201.	
		SEGMENT	RSH.602-3223-2B	2/X/X			K2
		NODE	3223/42B	2/X/X	++A4.G1.821.		
		SEGMENT	HL31-3223-2B	2/X/X			KB
		NODE	HL31/42B	2/X/X	++A4.G1.810.		
		SEGMENT	HL31-HL33-2B	2/X/X			K7
		NODE	HL33/42B	2/X/X	++A4.G1.811.		
		SEGMENT	HL33-3224-2B	2/X/X			KB
		NODE	3224/42B	2/X/X	++A4.KC8.33.		
		SEGMENT	3224-RSH.604-2B	2/X/X			FI

---Slut ---



Anteckningar



- Noder Segment - Admin
- Kabelinspektor
- Förläggning
- Riva och bygga om förläggning A4.33001
- Automatisk ?
- CAD
 - ELOD, Batch
 - Segmentlängd
 - TRANSPARENCY
- Förläggning A4.33001
 - Skapa förläggning manuellt/automatiskt funkar
 - Snabbarport kabelkort från kabelinspektorn funkar

Kabelförläggning - Kabeldata

Från objekt		Kabel	Artikel		Kabeldata													Till Objekt		
Från beteckning	Rumsplacering	Kabelnr	Artikel	Internt artikelnummer	Anmärkning (kabel)	Sub (kabel)	El. funk.klass	Kabelklass	Uppskattad längd	Beräknad längd	Förläggningsstatus	Trumnummer	Metermärkning från	Metermärkning till	Anmärkning (förläggning)	Har förläggning	Nod A	Nod B	Till beteckning	Rumsplacering
+A4.CGY.201	++A4.G1.820.	A4.33001	FXQJF4C	00005995	Anm Kabel...				Uppskattad längd	12	PU	.	25	30		Markerad	A4.CGY.201.2A	A4.CGY.211.2A	+A4.CGY.211	++A4.G1.800.
+A4.CGY.201	++A4.G1.820.	A4.33002	FXQJF4C	00002509		B		2								Markerad	A4.CGY.201.2E	A4.CGY.204.2B	+A4.CGY.204	++A4.G.UTE.
+A4.CGY.201	++A4.G1.820.	A4.33003	FXQJF4C	00002509		A		2		19601105						Markerad	A4.CGY.201.2A	A4.CGY.209.2A	+A4.CGY.209	++A4.G.UTE.
+A4.CGY.201	++A4.G1.820.	A4.33004	FXQJF4C	00002514		A		2			RO					Markerad	A4.CGY.201.2A	A4.CGY.211.2A	+A4.CGY.211	++A4.G1.820.
+A4.ZAK.807	++A4.A1.42.	A4.33005	EXQJF4C	00002789		B		2								Markerad	A4.ZAK.807.2E	A4.592.E4.2B	=A4.592.E4	++A4.G1.820.
+A4.ZAK.807	++A4.A1.42.	A4.33006	EQLQF3	00002491		B		2								Markerad	A4.ZAK.807.2E	A4.JGY.109.2B	+A4.JGY.109.A1.U1	
+A4.CGY.204	++A4.G.UTE.	A4.33007	EQLQF3	00002491	Uttag i teknikbod.	A		2			PR				Denna sladd är dragen en	Markerad	A4.CGY.204.2A	A4.JGY.102.2A	+A4.JGY.102	++A4.G1.UTE.
+A4.CGY.204	++A4.G.UTE.	A4.33008	EXQJF4C	00002789	16A uttag utsida	A		2	77	28.6					test	Markerad	A4.CGY.204.2A	A4.RA.101.E2.2A	+A4.RA.1	
+A4.CGY.204	++A4.G.UTE.	A4.33009	EXQJF4C	00002791	Ändrad NR2 i 191227.2	A		2		2	CR	.	10	16	anm förläggn	Markerad	A4.CGY.204.2A	A4.CGY.205.2A	+A4.CGY.205	++A4.G.UTE.

Kabelförläggning



Från objekt		Kabel	Artikel		Kabeldata													Till Objekt		
Från beteckning	Rumsplacering	Kabelnr	Artikel	Internt artikelnummer	Anmärkning (kabel)	Sub (kabel)	El. funk.klass	Kabelklass	Uppskattad längd	Beräknad längd	Förläggningsstatus	Trumnummer	Metermärkning från	Metermärkning till	Anmärkning (förläggning)	Har förläggning	Nod A	Nod B	Till beteckning	Rumsplacering
+A4.CGY.201	++A4.G1.820.	A4.33001	FXQJ F4C	00005995	Anm Kabel...				Uppskattad längd	12	PU	.	25	30		Markerad	A4.CGY.201.2A	A4.CGY.211.2A	+A4.CGY.211	++A4.G1.800.
+A4.CGY.201	++A4.G1.820.	A4.33002	FXQJ F4C	00002509		B		2								Markerad	A4.CGY.201.2E	A4.CGY.204.2B	+A4.CGY.204	++A4.G.UTE.
+A4.CGY.201	++A4.G1.820.	A4.33003	FXQJ F4C	00002509		A		2		19601105						Markerad	A4.CGY.201.2A	A4.CGY.209.2A	+A4.CGY.209	++A4.G.UTE.
+A4.CGY.201	++A4.G1.820.	A4.33004	FXQJ F4C	00002514		A		2			RO					Markerad	A4.CGY.201.2A	A4.CGY.211.2A	+A4.CGY.211	++A4.G1.820.
+A4.ZAK.807	++A4.A1.42.	A4.33005	EXQJ F4C	00002789		B		2								Markerad	A4.ZAK.807.2E	A4.592.E4.2B	=A4.592.E4	++A4.G1.820.
+A4.ZAK.807	++A4.A1.42.	A4.33006	EQLQ F3	00002491		B		2								Markerad	A4.ZAK.807.2E	A4.JGY.109.2B	+A4.JGY.109.A1.U1	
+A4.CGY.204	++A4.G.UTE.	A4.33007	EQLQ F3	00002491	Uttag i teknikbod.	A		2			PR				Denna sladd är dragen en	Markerad	A4.CGY.204.2A	A4.JGY.102.2A	+A4.JGY.102	++A4.G1.UTE.
+A4.CGY.204	++A4.G.UTE.	A4.33008	EXQJ F4C	00002789	16A uttag utsida	A		2	77	28.6					test	Markerad	A4.CGY.204.2A	A4.RA.101.E2.2A	+A4.RA.1	
+A4.CGY.204	++A4.G.UTE.	A4.33009	EXQJ F4C	00002791	Ändrad NR2 i 191227.2	A		2		2	CR	.	10	16	anm förläggning	Markerad	A4.CGY.204.2A	A4.CGY.205.2A	+A4.CGY.205	++A4.G.UTE.

Kabel A4.33001

Nod	A4.CGY.201.2A	1514/42A	EK42/42A	EK47/42A	1515/2A	A4.CGY.211.2A
Rum	A4.G1.820	A4.G1.821	A4.G1.803	A4.G1.810	A4.L1.03	A4.G1.800
Segment	CGY.201-1514-2A					1515-CGY.211-2A
Artikel	FI	FI	KB	KB	FI	

Segment-artiklar

Typbeteckning 1	Artikelbenämning 1	Bredd	Djup	Maxlast
AJ	Kabeljörn	50	50	2000
AR	Kabelrör	50	50	2000
FI	Fiktivt segment	5000	40	2000
FR	Fri förläggning	5000	1000	2000
G1	Genomföring RGB 8 1X	999	999	2000
G2	Genomföring RGB 8 2X	999	999	2000
G5	Genomföring RGB 6 3X	999	999	2000
G6	Genomföring RGB 6 6X	999	999	2000
G7	Genomföring RGB 6 2X	999	999	2000
K1	Kabelstege	100	100	2000
K2	Kabelstege	150	100	2000
K3	Kabelstege	200	100	2000
K4	Kabelstege	250	100	2000
K5	Kabelstege	300	100	2000
K7	Kabelstege	400	100	2000
KB	Kabelstege	600	100	2000
M2	Kabelränna	200	110	2000
M3	Kabelränna	75	100	2000
M4	Kabelränna	400	110	2000
M6	Kabelränna	600	110	2000
R1	Kabelränna för kablar klass 5	100	50	2000
R2	Kabelränna	100	100	2000
R3	Kabelränna	150	100	2000

