



26
ULTIMATE


Master[®]concept

Master[®] concept · Copyright by Ides[®]

Made in Sweden



Master concept och Underhåll

- assetMaster är modulen i Master concept som hanterar Underhåll
- assetMasterXU är inkluderad i assetMaster
- Mobil access genom Appar betalar man utifrån behov med namgivna användare



Stöd för Digitala arbetsprocesser inom Underhåll

- Helt integrerat med all anläggningsinformation dvs ”en sanning”
- Export & Import av anläggningsinformation för mottagning av **ny** eller **uppdaterad** anläggningsinformation
- Informationssäkerhetsklassning fullt ut
- AssetMaster har stöd för verksamheten för en digital process
 - Den allra viktigaste är Riskanalysen med tillhörande kopplingssedel
 - Systematiska kontrollinstanser med verifiering
 - Fler ögon principen dvs genom att göra besiktningen eller bedömning på plats
 - Stöd för olika riskanalyser beroende på arbetets innehåll
 - Materialregister ett utökat stöd vid arbete med:
 - SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 - HSE bedömningar




Arbete vid risk för elektrisk fara

Så skapar du goda förutsättningar
för ett säkert arbete

Underhållsprocessen direkt i fickan

- En App som sträcker sig från planering till utförande



Master concept och personsäkerhet ISO 45001:2023



- Etablera och säkerställer att allt arbete följer hög säkerhet i alla arbeten
- Alla arbetsorder kan tvingas ha riskanalyser (kommer inte undan 😊)
- Roller som styr VEM eller VILKA som kan/skall besvara frågor
- Täcker in FU, AU
- Olika typer av arbetsorder (Gaser, Elektriska, Hög höjd)



Förebyggande underhåll och arbetsordermall

- Vilka pågående Arbetsorder bygger på en viss mall

DashboardDataObjektlistaDokumentlistaInformationsobjektlistaFörhandsgranskaAktiviteterKartaSupportMounting CalculationPortal

RedigeraSparaUppdateraSkriv ut/Exportera

Arbetsordermall idUnderhållsplan för artikelPT-00002

RubrikLäckagekontroll

AktivitetPrioritetInspektion3 (Vanlig)

KategoriTypStatusFörebyggandeFörebyggandeNytt

DriftstatusIn_Operation (I drift)

Aktiv

Objekt

Processfunktion=G1.PS1.EN01

Skåpsstruktur

Kontrolladress

Byggkonstruktion

Kontrollfunktion

Kraftfunktion==G1.E2.WD001.

Kablar

Fristruktur A

Benämning

ArtikelBenämningKSB Mörck AB HPK-Smx 150-250Circulation pump

Intervall

Drifttidsintervall (h)

BeskrivningPlanering

ArbetsordermallarArbetsorderBilderReservdelarDokument

	Id	Rubrik	Status	Startdatum	Avdelning
Y					
P	WO00013	Läckagekontroll	Planerat	2024-09-30	Montörer Mek
	WO00003	Läckagekontroll	Stängd med ra...	2024-09-30	Montörer Mek
	WO00014	Läckagekontroll	Nytt	2024-10-03	Montörer Mek

Master concept® Ultimate 26 | Ides® AB | All rights reserved

Ronder och rondmallar

- Vilka pågående ronder bygger på en viss mall

DashboardDataObjektlistaDokumentlistaInformationsobjektlistaFörhandsgranskaAktiviteterKartaSupportMounting CalculationPortal

RedigeraSparaUppdateraSkriv ut/Exportera

Rondmallsid	Underhållsplan för artikel	ROT-0001	
Rubrik	Veckorondering kontorsbyggnad		
Aktivitet	Prioritet	Inspektion	3 (Vanlig)
Kategori	Typ	Status	Rond ☒ Rond ☐ Planera ☐
Driftstatus	In_Operation (I drift)		
Aktiv	☒		
Intervall ^			
Drifttidsintervall (h)			
Återkommande		Återkommer varje Monday	
Planering ^			
Avdelning	Ansvarig	Montörer EL	
Senast utförd	Senast genererad	2024-11-11	2024-10-03
Startdatum	Senast analyserad	2024-09-04	2024-10-03
Planerad tid	Stilleståndstid	00:00	00:00
Planerad tid (totalt)		00:00	
Tid till slutdatum		00:00	
Datum för nästa utförande		2024-11-04	
Planera framåt		2	Månad(er)
Sign och datum ^			
Skapad	Datum	Lars Geidne	2024-09-30
Egenskaper ^			
Arbetspaket			

RondpunkterRonderReservdelar

Id	Rubrik	Status	Startdatum	Avdelning
RO-0000006	Veckorondering kontorsbyggn...	Stängd	2024-10-02	Montörer EL
RO-0000005	Veckorondering kontorsbyggn...	Planerad	2024-10-03	Montörer EL
RO-0000007	Veckorondering kontorsbyggn...	Planera	2024-11-18	Montörer EL
RO-0000008	Veckorondering kontorsbyggn...	Planera	2024-11-25	Montörer EL
RO-0000009	Veckorondering kontorsbyggn...	Planera	2024-12-02	Montörer EL

Snabb överblick över Historiska händelser inom underhåll



tföljer

knningar

jekt

Processfunktion

=G1 Huvudsystem

=AK Styr- och reglerutrustning

=HN01 Bränsletank

=KF1 Ventilation Block

=BP01

=KF01 Relä

=MA01 Motor huvudfläkt

=MA02 Motor

=QA21

=QA22

=TA01

=FREQ_TA01

=OUTSPEED:+

=OUTSPEED:-

=PRESSURE

=RUNNING_TA01

=SPEEDREF

=START_TA01

=KT1 Värmesystem

=PS1 Dränering

=IND

=START

=STOP

=SE SVERIGE

=G1.KF1.MA01 Objekt underhållshistorik

FilterArbetsorder, Felanmälningar, Förbättringsförslag, Arbetsbegäran

Skriv ut

FR00007 - Fel på axel2024-10-03 08:39

FR00006 - BEM felanmälan2024-10-03 08:37

WO00018 - Fel på axel
Troligt filterfel varför vi byter detta2024-10-03 08:00

WO00004 - Vibrationer
Översyn av Vibrationer samt åtgärd av Kabelinfästning2024-10-03 07:00

WO00017 - Kontroll och smörjning 250h
Smörjning sker varje 250h drifttid2024-10-03 07:00

WO00015 - Vibrationer2024-10-01 00:00

FR00002 - Vibrationer2024-09-30 18:58

Master concept® Ultimate 26 | Ides® AB | All rights reserved

Prediktion av arbeten för delar eller hela anläggningen

Prediktion arbetsorder

Objektbeteckning +A1.1.17* ...

Arbetsordermall id *

Aktivitet

Prioritet

Avdelning

Ansvarig

Från datum 2025-10-06

Till datum 2026-03-29

Inkludera inaktiva

Generera

Stäng

Stäng

Kriterier

Standard

Arbetsorder	Typ	Planerad tid	Stilleståndstid	Existerande	Kategori	Id	Rubrik	Skapad frå...	Status	Driftstatus	Artikel
				☐							
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000001	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000002	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000003	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000004	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000005	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000006	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000007	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000008	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000009	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000010	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C
	☒ Förebyggande	00:55	00:00	☐	Förebyggande	~000011	Månadsöversyn	PT-00001	! Nytt	In_Operation (I drift)	TUFVASSON E52 C

Risakanalysen, mobilt och stationärt

- Dynamiska frågor med eller utan krav på att svara

Dashboard	Data	Objektlista	Dokumentlista	Informationsobjektlista	Förhandsgranska	Map	Mounting Calculation	Support	Notification Center	Portal
Redigera Spara Uppdatera										
Arbetsor... Arbetsorde... WO04841										
Rubrik: Effektbrytare										
Aktivitet: Funktionskontroll Prioritet: 1 (Kritiskt)										
Typ: Arbetsflöde Status: Förebyggande Förebyggande (ESA) Planering (FU ESA)										
Objekt: Benämning: =G1.KF1.Q22										
Individ: Utbytesindivid: Ind0000622560										
Artikel: Benämning: Schneider Electric E31 581 36 CIRCUIT BREAKER										
Driftstatus: I Drift										
Synkroniserad till app: ☐										
Arbete påbörjat: ☐										
Planering										
Avdelning: Resurs: Montör EL										
Startdatum: 2022-02-15 00:00										
Planer... Stillestå... 01:00 00:00										
Använd tid: 00:00										
Planerat slutdatum: 2022-02-15 00:00										
Sign och datum										
Skapad: Datum: Lars Geidne 2022-02-15 07:36										
Rond										
Rondid: Rubrik:										
Slutfört arbete										
Kommentar:										
Godkänd av: Datum:										
Bedömning: ★★★★★										
Egenskaper										
Work Package:										
Beskrivning										
Start: Infoga Sidlayout Visa										
Bibliotek: Calibri										
Viktig information										
Tjänstgörande										
• Arbetsledare: 013-31 87 80										
• Elsäkerhetsledare: 013-31 87 80										
• Support: 013-31 87 86										
Vid fara för allmänheten										
• SOS 112										

Bilder	Artiklar	Dokument	Checklista	Slutfört	Arbetsbevis	Risakanalys	Kopplingsedel
som utförs från stegen.							
Risk: L M H							
Åtgärd:							
Ansvarig: Underhållsberedare							
med risk för att snubbla eller halka (t.ex. golvöppningar, hala ytor, utrustning på golv).							
Risk: L M H							
Åtgärd:							
Ansvarig: Underhållsberedare							
med risk för exponering av höga ljudnivåer eller buller.							
Risk: Stansmaskinen är nära L M H							
Åtgärd: Hörselskydd ett krav							
Ansvarig: Underhållsberedare							
med risk för exponering av höga temperaturer och heta ytor.							
Risk: L M H							
Åtgärd:							
Ansvarig: Underhållsberedare							
med risk för brand eller explosion. (t.ex. arbete i ATEX-klassad zon eller Heta arbeten.)							
Risk: L M H							
Åtgärd:							
Ansvarig: Underhållsberedare							
på eller nära spänningssatt anläggningsdel.							
Risk: L M H							
Åtgärd:							
Ansvarig: Underhållsberedare							
med risk för bakspänning och / eller restspänning.							
Risk: L M H							
Åtgärd:							
Ansvarig: Underhållsberedare							
i "Tränga, elektriskt ledande utrymmen". (t.ex. tank eller brännkammare som kan leda elektricitet)							
Risk: L M H							
Åtgärd:							
Ansvarig: Underhållsberedare							

15:41

WO04804 Risakanalys

Hur farligt är ämnet om man utsätts för det?

Ämnet skadar redan vid kortvarig exponering för små mängder

☐ Ja ☒ Nej ☐ N/A

Ämnet skadar vid långvarig eller upprepade exponering av små mängder.

☐ Ja ☒ Nej ☐ N/A

Ämnet skadar vid exponering för större mängder.

☐ Ja ☒ Nej ☐ N/A

Hur lätt kommer ämnet upp i luften?

Ämnet är mycket flyktigt eller bildar lätt damm.

☐ Ja ☒ Nej ☐ N/A

Ämnet är måttligt flyktigt eller kan avge dammpartiklar som snabbt lägger sig.

☐ Ja ☒ Nej ☐ N/A

Ämnet är inte flyktigt eller kan inte bilda damm

Arbetsbeviset, mobilt och stationärt



Dashboard	Data	Objektlista	Dokumentlista	Informationsobjektlista	Förhandsgranska	Map	Mounting Calculation	Support	Notification Center	Portal
-----------	------	-------------	---------------	-------------------------	-----------------	-----	----------------------	---------	---------------------	--------

RedigeraSparaUppdatera

Arbetsor...	Arbetsorde...	WO04841
Rubrik	Effektbrytare	
Aktivitet	Prioritet	Funktionskontroll 1 (Kritiskt)
Typ	Arbetsflöde	Status
Objekt	Benämning	Förebyggande Förebyggande (ESA) Planering (FU ESA)
Individ	Utbytesindivid	Ind0000622560
Artikel	Benämning	Schneider Electric E31 581 36 CIRCUIT BREAKER
Driftstatus	I Drift	
Synkroniserad till app	☐	
Arbete påbörjat	☐	
Planering		
Avdelning	Resurs	Montör EL
Startdatum	2022-02-15 00:00	
Planer...	Stillestå...	01:00 00:00
Använd tid	00:00	
Planerat slutdatum	2022-02-15 00:00	
Sign och datum		
Skapad	Datum	Lars Geidne 2022-02-15 07:36
Rond		
Rondid	Rubrik	
Slutfört arbete		
Kommentar		
Godkänd av	Datum	
Bedömning	★★★★★	
Egenskaper		
Work Package		
Beskrivning		
Start	Infoga	Sidlayout Visa
Bibliotek	Calibri	
Viktig information		
Tjänstgörande		
• Arbetsledare: 013-31 87 80		
• Elsäkerhetsledare: 013-31 87 80		

BilderArtiklarDokumentChecklistaSlutförtArbetsbevisRiskanalysKopplingsedel

Arbetsbegäran

Arbets omfång ?

Temperaturkontroll

Ansvarig: Underhållsberedare

Giltighetstid

Giltigt från *

2022-02-15 00:00

Ansvarig: Underhållsberedare

Godkännande av arbetsbevis

Signatur *

Lars Geidne 2022-04-28 15:31:20

Ångra

Ansvarig: Eldriftledare , Elsäkerhetsledare

Extern användare

Föramn

Ansvarig: Underhållsberedare

Efternamn

Ansvarig: Underhållsberedare

Mobilnummer (Landskod +46...)

Ansvarig: Underhållsberedare

Verifiera att användaren har läst och signerat Arbetsbeviset

Kommentar...

Signera

Ansvarig: Samordningsledare

15:47

WO04766 Arbetsbevis

Arbetsbegäran

Arbets omfång ?

rrwr

Godkännande

Signatur *

2022-05-05 10:48

Lars Geidne CEO +46 736 656466

Ångra

[illegible]

Kopplingssedel - Avställningslista

- Signering och verifiering
- Stöd för fler AO

Spara

Uppdatera

Radera avställningslista

Låsadministration

Spara mail

Applicera mail

Lägg till urkopplingssteg

Lägg till inkopplingssteg

Radera

Lägg till objekt

Lägg till objekt från arbetsordrar

Generera inkoppling

Koppla arbetsorder

Koppla bort arbetsorder

Stäng

Arkiv

Mail

Ur och inkoppling

Arbetsorder

Avställningslista för återkommande service av =M001, skapad från mall för objektet.

Signaturer

Avställningslista korrekt skapad

Kommentar...

Ansvarig: Samordningsledare

Är sladdarna bortkopplade

Kommentar...

Ansvarig: Eldriftledare

Inga fingrar i kläm?

Kommentar...

Ansvarig: Mekanikerledare

Kontrollerat alla anslutningar innan strömen slås på?

Kommentar...

Ansvarig: Elsäkerhetsledare

Underhållsloggar uppdaterade

Kommentar...

Ansvarig: Samordningsledare

Arbetsorder

Arbetsföde	Arbetsorder	Titel
	WO00051	Serve motor

Urkoppling

Steg	Kommentar	Processfunktion	Byggkonstruktion	Kontrollfunktion	Kraftfunktion	Friskstruktur A	Friskstruktur B	Kablar	Låsnummer	Avställd
1	Måskspecifik utrustning hämtad		++Hus2.V3.3022			Skrubb				
2	Bryt och lås huvudström till rummet		++Hus2.V3.		==G001				M1	
3	Motor bortkopplad från vägguttagen	=M001	++Hus2.V3.3014.							
4	Konor utplacerade		++Hus2.V3.3014							
5	Motor mekaniskt låst	=M001	++Hus2.V3.3014.						M2	

Inkoppling

Steg	Kommentar	Processfunktion	Byggkonstruktion	Kontrollfunktion	Kraftfunktion	Friskstruktur A	Friskstruktur B	Kablar	Låsnummer	Återställd
1	Mekaniskt lås bortkopplat	=M001	++Hus2.V3.3014.						M2	
2	Motor inkopplad	=M001	++Hus2.V3.3014.							
3	Konor bortkopplade		++Hus2.V3.3014							
4	Huvudström till rummet påkopplad		++Hus2.V3.		==G001				M1	
5	Utrustning återlämnad		++Hus2.V3.3022			Skrubb				
6	Logg uppdaterad									

Kopplingssedel - Mallhantering



Spara

Uppdatera

Radera avställningslista

Låsadministration

Spara mall

Applicera mall

Lägg till urkopplingssteg

Lägg till inkopplingssteg

Radera

Lägg till objekt

Lägg till objekt från arbetsordrar

Generera inkoppling

Koppla arbetsorder

Koppla bort arbetsorder

Stäng

Arkiv

Mall

Ur och inkoppling

Arbetsorder

Avställningslista för återkommande service av =M001, skapad från mall för objektet.

Signaturer

Avställningslista korrekt skapad

Kommentar...

Ansvarig: Samordningsledare

Är sladdarna bortkopplade

Kommentar...

Ansvarig: Eldriftledare

Inga fingrar i kläm?


Kommentar...

Ansvarig: Meksäkerhetsledare

Arbetsorder

Arbetsflöde	Arbetsorder	Titel
	W000051	Serva motor

Gantt, för en smidigare överblick








Ta med kontoret i fickan

assetMaster app - för Service och Underhåll

- iOS, Android och Windows
- Ny Dashboard för Dagens arbete
- Enklare översikt



Alla arbetsuppgifter i fickan med assetMaster®



Rondering och avläsning helt digitalt



11:19

85

<

RO-0000017 - Veckorrondering

...

Sök...

Signerade

Tid (0)

Påbörjad

Planerad

Ok

Aktivitet

Inspektion (Inspektion)

Prioritet

Vanlig

Arbetsflöde

Rond

Temperaturen

Benämning

Motor Cirkulationspump

Processfunktion

=G1.KT2.M22

Individ

ind: Ind0000000119

Artikel

SIEMENS 1LA7133-4AA60

Temperatur, Normal Drift(Sekundär)

Normalintervall: 12 - 15, Senast avläst: 2024-03-01 14:12

13

Från mobilen

✓

Ok

i

Anmärkning

✕

Inte Ok

Lukas Nilsson

2024-03-01 11:43

!

💡

☰

Drifttid

Benämning

Motor Cirkulationspump

Processfunktion

=G1.KT2.M22





Individ

ind: Ind0000000119



Artikel

SIEMENS 1LA7133-4AA60


Marknadens smartaste app



Risikanalyt direkt i appen



assetMaster för externa användare



Många käppar kan man få in i hjulet....



Många käppar kan man få in i hjulet....

Det finns gott
om nollar i den
digitala miljön.

Och med ökad IT
säkerhet tenderar det
inte att bli enklare
med digitaliseringen
utan mer gå baklänges




assetMasterXU (eXternal Users) och varför en APP till?




Externa och Interna användare

- Informationssäkerhet sätter begränsningar



Så vi har byggt en helt ny plattform !

- En AO finns endast i externa server under dess livslängd
- Master server hämtar eller skickar ut och kontrollerar allt dataflöde



assetMaster eXternal Users

- Ett nytt tillskott för att stödja företagets digitaliseringsresa fullt ut.
- Externa användare är personer som inte finns med i företagets egna Domän med användarnamn och andra uppgifter.
- Externa användare registreras i Master concept
- Systemet bygger på två databaser dvs Master® på insidan och en slav på utsidan
- Varje Extern användare identifieras genom autentisering (Microsoft alt Google) men även andra system stöds med anpassning då Master concept stödjer auth0



Översikt externa arbeten

- Urval för markering
- Om AO/Rond är publicerad
- Status AVKLARAD
- Senaste aktivitet med loggning
- Fliken Publicerade användare
- Om användaren får använda kamera i Appen

Extern arbetsorderöversikt

Objektbeteckning: Avdelning: Id: Ansvarig: Filter: Avdelning och ansvarig

Sök Publicera valda Återkalla valda Synchronisera arbeten Stäng

11 rader hämtade Standard Tabellinställningar

Urval	Arbetsorder	Arbetsorder	Publicerad externt	Avklarad	Senaste aktivitet	Datum för aktivitet	Rubrik	Kategori	Typ	Status	Driftstatus
☐	Resurs		☐	☐							
☐	Testperson	WO00071	☐	☐			Test	Korrigerande	Korrigerande	Startat	
☐	Lukas Nilsson	WO00074	☐	☐			Underhåll av motor	Förebyggande	Preventive	Preparation	Stoppage
☐	Lukas Nilsson	WO00078	☐	☐			Slangkopplingen har lossnat	Korrigerande	Korrigerande	Startat	Stoppage
☐	Lukas Nilsson	WO00087	☐	☐			Test	Korrigerande	AO	Ny	
☐	Lukas Nilsson	WO00093	☒	☐	Arbetsorder publicerad	2025-06-02 11:59	Skärmen är svart	Korrigerande	Korrigerande	Startat	
☐	Lukas Nilsson	WO00095	☒	☐	Synchroniserad till app	2025-06-02 11:22	Torka fönstren	Diverse	Med riskanalys	Skapad	
☐	Lukas Nilsson	WO00097	☒	☐	Synchroniserad till app	2025-06-02 11:22	Underhåll av motor	Korrigerande	Korrigerande	Startat	Stoppage
☐	Lenny Karlsson	WO00131	☐	☐			AO 1	Korrigerande	Korrigerande	Startat	
☐	Lenny Karlsson	WO00133	☐	☐			Testa	Korrigerande	Korrigerande	Startat	
☐	Lukas Nilsson	WO00134	☒	☐	Synchroniserad till app	2025-06-02 11:22	En korrigerande	Korrigerande	Korrigerande	Startat	
☐	Lukas Nilsson	WO00138	☒	☐	Synchroniserad till app	2025-06-02 11:22	Svara den här risken	Korrigerande	Korrigerande	Startat	

Publicerade användare

Spara Återkalla Uppdatera

Användare	Tillåt kamera i app
Testperson	☒
Lukas Nilsson	☒
Lenny Karlsson	☒

 Sök
  Publicera valda
  Återkalla valda
  Synkronisera arbeten
  Stäng

Avdelning och ansvarig

Synkronisera
arbeten

Stäng

Hantera

Standard

Tabellinställningar

Publicerade användare

 Spara  Återkalla  Uppdatera

Användare	Tillåt kamera i app
-----------	---------------------

☰		☐
▶	 Testperson	☒
	 Lukas Nilsson	☒
	 Lenny Karlsson	☒

Återkalla en användare (Ej ta bort användaren)



Objektbeteckning

Avdelning

Id

Ansvarig

Sök

Publicera valda

Återkalla valda

Synkronisera arbeten

Stäng


11 rader hämtade Standard Tabellinställningar

Urval	Arbetsorder	Publicerad externt	Avklarad	Senaste aktivitet	Datum för aktivitet	Rubrik	Kategori	Typ	Status	Driftstatus	Beskrivning
☐	Resurs										
☐	Testperson	☐	☐			Test	Korrigerande	Korrigerande	Startat		
☐	Lukas Nilsson	☐	☐			Underhåll av motor	Förebyggande	Preventive	Prepara...	Stoppage	
☐	Lukas Nilsson	☐	☐			Slangkopplingen har lossnat	Korrigerande	Korrigerande	Startat	Stoppage	
☐	Lukas Nilsson	☐	☐			Test	Korrigerande	AO	Ny		
☐	Lukas Nilsson	☒	☐			Arbetsorder publicerad			Startat		
☐	Lukas Nilsson	☒	☐			Synkroniserad till app			Skapad		
☐	Lukas Nilsson	☒	☐			Synkroniserad till app			Startat	Stoppage	
☐	Lenny Karls...	☐	☐						Startat		
☐	Lenny Karls...	☐	☐						Startat		
☐	Lukas Nilsson	☒	☐			Synkroniserad till app			Startat		
☐	Lukas Nilsson	☒	☐			Synkroniserad till app			Startat		

Återkalla användare
Är du säker på att du vill återkalla de valda användarna? All deras data och kopplade arbetsordrar kommer att tas bort från den externa servern
Ja Nej




Publicerade användare
Spara Återkalla Uppdatera
Användare Tillåt kamera i app
Testperson ☐
Lukas Nilsson ☒
Lenny Karlsson ☒

För de som kör på mobil eller platta







Autentisering av användaren och tillgång till inloggning

- MFA multifaktor autentisering
- Kontot registreras i Master och kan aktiveras eller inaktiveras




Synkronisering med server



Arbetsorder

○ Huvudmeny -> Arbetsorder



Arbetsorder vs Risk och arbetsbevis frågor

10:43

< Work Orders WO00078

Slangkopplingen har lossnat

Unanswered questions

! There are still Work Permit and Risk Assessment questions that require an answer

Risk Assessment Work Permit Coupling

Completed

En bra beskrivning

Mainfolder LUKTEST3

Activity Cleaning

Priority Serious

Status Startat

Start date 2025-03-28

Building structure ++G001

Category 1 CE

Category 2 BATTERY

Individual MCI01212

Article BATT87968, Duracell

Reported Time 1h 0min

Pending changes

Documents

Rubrik-.pdf

10:43

< Work Orders WO00078

Risk Assessment Work Permit Coupling

Completed

En bra beskrivning

Mainfolder LUKTEST3

Activity Cleaning

Priority Serious

Status Startat

Start date 2025-03-28

Building structure ++G001

Category 1 CE

Category 2 BATTERY

Individual MCI01212

Article BATT87968, Duracell

Reported Time 1h 0min

Pending changes

Documents

Rubrik-.pdf

&BFA000014-.PDF

Work Order Images

10:43

< WO00078 WO00078

Slangkopplingen har lossnat

En bra beskrivning

Default Answers Your unanswered

Grupp 2

Fråga 3

Yes No

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...

Demand: No

Fråga 4

Comment...

Sign

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...

Demand: Yes

Fråga 5

Please enter value...

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...

Demand: No

10:43

< WO00078 WO00078

Slangkopplingen har lossnat

En bra beskrivning

Default Answers Your unanswered

Bedöm risken -

Risk

Action

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...

read more

Signera -

Comment...

Sign

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...

read more

10:43

< WO00078 WO00078

Slangkopplingen har lossnat

En bra beskrivning

Default Answers Your unanswered

Grupp 1

Kryssa i? -

Yes No

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt..., Lukas_2

read more

Kryssa i med handling? -

Yes No

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt..., Lukas_2

read more

Gruppering 2

Kryssa i med handling + NA?

Yes No N/A

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt..., Lukas_2

Tidrapportering samt återrapportering av arbete



10:45

< WO00078 WO00078

i

Pending changes

Work order has 6 pending changes

Activity	Date
Completed	2025-06-02 10:45:18
Completion data edited	2025-06-02 10:45:18
Work permit completed	2025-06-02 10:44:33
Risk analysis completed	2025-06-02 10:44:21
Work permit edited	2025-06-02 09:51:56
Risk analysis edited	2025-06-02 09:51:41

10:44

< WO00078 WO00078

Signatures

F1

2025-05-20 08:25 Lukas_2

Undo

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...

F2

Comment...

Sign

Responsible: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...

Disconnect

Function =sdc

Comment...

Sign

Function =awdawd

Comment...

Sign

Function =sdc.B2

Comment...

Sign

Function =M003

10:45

< WO00078 WO00078

📁

Damaged

Action taken

Skadad!





Create Work Request

Create Fault Report

09:48

< WO00078 WO00078

📁

Report Time

Slangkopplingen har lossnat

Start

2025-06-02

08:45

Finish

2025-06-02

09:45

Comment




Your previous reports

📝




1h 0min - 2025-06-02 08:45, En timme!

Win App: Autentisering av användaren och tillgång till inloggning

- MFA multifaktor autentisering
- Kontot registreras i Master och kan aktiveras eller inaktiveras



Synkronisering med server



Arbetsorder



○ Huvudmeny -> Arbetsorder

The image displays three screenshots of the assetMaster XU software interface, specifically the 'Arbetsorder' (Work Order) section.

Left Screenshot: Shows the 'Arbetsorder' list with a search bar and a dropdown menu set to 'Standard'. The list is filtered by 'Ny' (New) and shows several work orders with details like WO00093 (Skärmen är svart => sdc), WO00095 (Torka fönstren), WO00074 (Underhåll av motor => M003), WO00078 (Slangkopplingen har lossnat ++G001), and WO00138 (Svara den här risken => sdc.B2).

Middle Screenshot: Shows the 'Arbetsorder' list with a search bar and a dropdown menu set to 'Standard'. The list is filtered by 'Ny' and shows a message: 'En eller flera arbetsorder väntar på synkronisering' (One or more work orders are waiting for synchronization). Below this, the same work orders as in the left screenshot are listed.

Right Screenshot: Shows the details for work order WO00078. The details include: Huvudmapp (LUKTEST3), Aktivitet (Rengöring), Prioritet (Allvarligt), Status (Startat), Startdatum (2025-03-28), Byggnadskonstruktion (++G001), Kategori 1 (CE), Kategori 2 (BATTERY), Individ (MC01212), Artikel (BATT87968, Duracell), and Rapporterad tid (1h 0min). There is also a section for 'Avväntande ändringar' (Pending changes) and a list of documents (Rubrik.pdf, &BFA000014-.PDF).

Arbetsorder vs Risk och arbetsbevis frågor



assetMaster XU WO00078

Slangkopplingen har lossnat

! **Obsvarade frågor**
Det finns fortfarande Arbetsbevis och Riskfrågor frågor som måste besvaras

riskfrågor **Arbetsbevis** **Avställningslista**

☐ Avklarad

En bra beskrivning

Huvudmapp LUKTEST3
Aktivitet Rengöring
Prioritet Allvarligt
Status Startat
Startdatum 2025-03-28
Byggnadskonstruktion ++G001
Kategori 1 CE
Kategori 2 BATTERY
Individ MCI01212
Artikel BATT87968, Duracell
Rapporterad tid 0h 0min

[Avvakande ändringar](#)

Dokument
Rubrik.pdf
8DF-A000014_PDF

assetMaster XU WO00078

Slangkopplingen har lossnat

! **Obsvarade frågor**
Det finns fortfarande Arbetsbevis och Riskfrågor frågor som måste besvaras

riskfrågor **Arbetsbevis** **Avställningslista**

☐ Avklarad

Markera som klar
Det finns fortfarande Arbetsbevis och Riskfrågor frågor som måste besvaras

OK

En bra beskrivning

Huvudmapp LUKTEST3
Aktivitet Rengöring
Prioritet Allvarligt
Status Startat
Startdatum 2025-03-28
Byggnadskonstruktion ++G001
Kategori 1 CE
Kategori 2 BATTERY
Individ MCI01212
Artikel BATT87968, Duracell
Rapporterad tid 1h 0min

[Avvakande ändringar](#)

Dokument
Rubrik.pdf
8DF-A000014_PDF

assetMaster XU WO00078

Avvakande ändringar
Arbetsordern har 3 ändringar som inväntar synkronisering

	Aktivitet	Datum
	Tid rapporterad	2025-06-02 08:56:18
	Riskanalys redigerad	2025-06-02 08:55:40
	Arbetsbevis redigerad	2025-06-02 08:55:25

assetMaster XU WO00078

Grupp 1

Kryssa i med handling +

☒ ja ☐ Nej ☐ N/A

Ansvarig: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt... Lukas_2
[Läs mer](#)

Gruppering 2

Kryssa i med handling + NA?

☒ ja ☐ Nej ☐ N/A

Ansvarig: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt... Lukas_2

Bedöm risken -

Risk Valj risknivå

Åtgärd

Ansvarig: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...
[Läs mer](#)

Signera

Kommentar...

Ansvarig: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...
[Läs mer](#)

Tidrapportering samt återrapportering av arbete



assetMaster[®] XU

WO00078

Välj felkod
Damaged

Utförd åtgärd
Den är skadad

Skapa arbetsbegäran

Skapa felrapport

assetMaster[®] XU

WO00078

Rapportera tid
Slangkopplingen har lossnat

Start	6/2/2025	7	55
Slut	6/2/2025	8	55

Kommentar

Dina tidigare rapporter

1h 0min - 2025-06-02 07:55, jobbade en timme

← Asset Master XU



Synkronisera

Arbetsorder

Ronder

Felanmälningar

Arbetsbegäran

Inställningar



WO00078

Signeringar

F1

2025-05-20 08:25 Lukas_2

Ansvärg: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...

Angra

F2

Kommentar...

Ansvärg: Avdelning med ett riktigt långt namn här, fast inte långt...

Signera

Koppla ur

Funktion =sdc

Kommentar...

Signera

Funktion =awdwd

Kommentar...

Signera

Funktion =sdc.B2

Kommentar...

Signera

Funktion =M003

Demo

